



سؤالات آزمون نهایی درس: ریاضی ۲		تعداد صفحه: ۳		رشته: علوم تجربی		ساعت شروع: ۷:۳۰ صبح	
پایه یازدهم دوره دوم متوسطه		تاریخ آزمون: ۱۴۰۳/۰۳/۳۰		نام و نام خانوادگی:		مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه	
دانش آموزان روزانه، بزرگسال، داوطلب آزاد، آموزش از راه دور و ایتارگر داخل و خارج کشور خرداد ۱۴۰۳				مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش azmoon.medu.ir			
ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد) - استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است.						
۱	<p>درستی و نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید.</p> <p>الف) معادله $x^6 - 3x^2 + 1 = 0$ دارای دو جواب حقیقی است.</p> <p>ب) دو تابع $f(x) = \sqrt{x} \cdot \sqrt{x-1}$ و $g(x) = \sqrt{x^2 - x}$ باهم برابرند.</p> <p>پ) نمودار تابع $f(x) = \cos\left(\frac{19\pi}{4} + x\right)$ بر نمودار تابع $g(x) = \sin x$ منطبق است.</p>						
۲	<p>جاهای خالی را با عبارتهای مناسب کامل کنید.</p> <p>الف) اگر واریانس دادههای x_1, x_2, x_3, x_4 برابر ۷ باشد واریانس دادههای $2 - 3x_1, 2 - 3x_2, 2 - 3x_3, 2 - 3x_4$ برابر است.</p> <p>ب) در سهمی با ضابطه $y = ax^2 + bx + c$ که نمودار آن به صورت مقابل است علامت $b \times c$ می باشد.</p> <p>پ) برد تابع با ضابطه $y = 3^x$ بازه ی است.</p> <p>ت) انتهای کمان زاویه ۶ رادیان در ربع دایره مثلثاتی قرار دارد.</p>						
۳	خط $4x - 3y = 0$ بر دایره ای به مرکز $(3, -1)$ مماس است. مساحت دایره را محاسبه کنید.						
۴	<p>الف) معادله ی درجه دومی بنویسید که ریشه های آن $\frac{2+\sqrt{3}}{5}$ و $\frac{2-\sqrt{3}}{5}$ باشند.</p> <p>ب) معادله ی $\sqrt{x+2} + 4 = x$ را حل کنید.</p>						
۵	<p>در شکل مقابل $BC \parallel DE$ می باشد. مقادیر x و y را محاسبه کنید.</p> 						
۶	<p>در شکل مقابل $AB \parallel ED$ است.</p> <p>الف) نشان دهید دو مثلث $\triangle ABC$ و $\triangle CDE$ متشابه هستند؟</p> <p>ب) اگر $DM = 4$, $AN = 3$, $BE = 7$ باشد آنگاه طول ضلع BC را محاسبه کنید.</p> 						

سؤالات آزمون نهایی درس: ریاضی ۲		تعداد صفحه: ۳	رشته: علوم تجربی	ساعت شروع: ۷:۳۰ صبح
پایه یازدهم دوره دوم متوسطه		تاریخ آزمون: ۱۴۰۳/۰۳/۳۰	نام و نام خانوادگی:	مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه
دانش آموزان روزانه، بزرگسال، داوطلب آزاد، آموزش از راه دور و ایشاگر داخل و خارج کشور خرداد ۱۴۰۳				
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش azmoon.medu.ir				
ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد) - استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است.			
۷	نمودار تابع $y = 1 - 2[x]$ را در بازه $[-1, 2]$ رسم کنید. $[]$ نماد جزء صحیح است			
۸	الف) اگر وارون تابع $f(x) = ax + 4$ از نقطه $(\frac{5}{3}, 5)$ بگذرد آنگاه ضابطه وارون f را بدست آورید. ب) اگر $f(x) = x + 1$ و $g(x) = \frac{5x + 4}{x - 3}$ باشند آنگاه دامنه و ضابطه ی تابع $\frac{f}{g}$ را بدست آورید.			
۹	الف) دایره ای مطابق شکل، روی مسیر دایره ای از نقطه A به نقطه B می رسد. اگر شعاع دایره برابر ۹ متر باشد آنگاه طول کمان AB چند متر است؟ $(\angle AOB = 15^\circ)$ ب) حاصل عبارت زیر را بدست آورید. $A = \tan\left(\frac{8\pi}{3}\right) \cos\left(-\frac{3\pi}{4}\right) + \sin(66^\circ) \cot(-30^\circ) =$			
۱۰	نمودار تابع $y = 1 - \sin x$ را در بازه ی $[0, 2\pi]$ رسم کنید.			
۱۱	معادلات زیر را حل کنید. الف) $\left(\frac{1}{16}\right)^{2x-1} = 32^{1-x}$ ب) $\log_3(x^2 - 1) = 1 + \log_3(x + 3)$			
۱۲	الف) اگر $\log 2 = m$ و $\log 3 = n$ باشند آنگاه مقدار $\log \frac{\sqrt{27}}{16}$ را بر حسب m و n بدست آورید. ب) در دستگاه مختصات مقابل نمودار تابع $y = a + \log_2(x + b)$ با ضابطه ی رسم شده است. مقادیر a و b را بدست آورید.			

سؤالات آزمون نهایی درس: ریاضی ۲	تعداد صفحه: ۳	رشته: علوم تجربی	ساعت شروع: ۷:۳۰ صبح
پایه یازدهم دوره دوم متوسطه	تاریخ آزمون: ۱۴۰۳/۰۳/۳۰	نام و نام خانوادگی:	مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه
دانش آموزان روزانه، بزرگسال، داوطلب آزاد، آموزش از راه دور و ایتارگر داخل و خارج کشور خرداد ۱۴۰۳ مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش azmoon.medu.ir			
ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد) - استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است.		
۱۳	<p>نمودار تابع f به صورت مقابل داده شده است. مطلوب است:</p> <p>الف) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$</p> <p>ب) $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$</p> <p>پ) آیا تابع f در بازه $[-1, 1]$ پیوسته است؟</p>		
۱۴	<p>حدود زیر را در صورت وجود بیابید. ([] نماد جزء صحیح است)</p> <p>الف) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{8 - x^3}{x^2 + 3x - 10}$</p> <p>ب) $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{ 2 - x }{[x] + 1}$</p>		
۱۵	<p>پیوستگی تابع زیر را در $x = 0$ بررسی کنید.</p> $f(x) = \begin{cases} \sin x + \cos x & x < 0 \\ \sqrt{2} & x = 0 \\ x^2 + 1 & x > 0 \end{cases}$		
۱۶	<p>در پرتاب دو تاس با هم، دو پیشامد A و B را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:</p> <p>A: مجموع عددهای رو شده ۸ باشد.</p> <p>B: عددهای رو شده برابر باشند.</p> <p>الف) احتمال $P(B A)$ را بدست آورید.</p> <p>ب) آیا دو پیشامد A و B مستقل هستند؟ چرا؟</p>		
۱۷	<p>در داده‌های ۱۴، ۲۳، ۸، ۱۷، ۲۶، ۱۱ و ۲۰</p> <p>الف) چارک سوم را بدست آورید.</p> <p>ب) ضریب تغییرات داده‌ها را محاسبه کنید.</p>		